

Двери от ELIXIR серии 200

Входные двери с алюминиевым профилем

Двери для дома серии 200 производства компании Elixir остаются важнейшим элементом жилищного строительства на протяжении вот уже более 30 лет. Двери серии 200 изготавливаются из листовой окрашенной оцинкованной стали, а косяки из штампованного алюминия, что придает конструкции прочность, обеспечивая безопасность вашего жилища. Фальцовые стальные кромки препятствуют проникновению воздуха, света и воды. Другие отличительные черты - это обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель с высоким значением R, регулируемые накладные пластины под замок и подготовленные под установку замка косяк и дверь. Герметизирующий уплотнитель между дверью и косяком обеспечивает двойную изоляцию. Двери серии 200 имеют четыре дополнительных элемента: фиксатор для шарнира, порог, водосток и цепочку. Кроме того, можно заказать дополнительные элементы, такие как замок и дверной глазок. Двери серии 200 имеют несколько вариантов цветов, размеров и видов стеклянных вставок.

Белый косяк, темная дверь с белой стеклянной вставкой размером 254 x 254 мм.



Основные особенности

Окрашенная оцинкованная сталь

- * Долговечность

Двойная изоляция

- * Кромки стальных листов зафальцованны и загерметизированы
- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Регулируемые накладные пластины под замок

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры			
254 x 1828,8	812,8 x 1828,8	863,6 x 1828,8	914,4 x 1828,8
254 x 1879,6	812,8 x 1879,6	863,6 x 1879,6	914,4 x 1879,6
254 x 1930,4	812,8 x 1930,4	863,6 x 1930,4	914,4 x 1930,4
254 x 1981,2	812,8 x 1981,2	863,6 x 1981,2	914,4 x 1981,2
254 x 2032	812,8 x 2032	863,6 x 2032	914,4 x 2032

Цвет двери	
Наружный цвет	
Белый <input type="checkbox"/>	Кремовый <input checked="" type="checkbox"/>
Внутренний цвет	
Белый <input type="checkbox"/>	Темный <input checked="" type="checkbox"/>

Цвет косыка			
Белый <input type="checkbox"/>	Серебристый <input checked="" type="checkbox"/>	Бронзовый <input checked="" type="checkbox"/>	

Виды стеклянных вставок			
254 x 254 мм прозрачная	101,6 x 609,6 мм прозрачная или затемненная	508 x 914,4 мм прозрачная, изолированная или дымчатая с 9-сегментной решеткой	457,2 x 508 мм раздвижная прозрачная или затемненная
			
Коричневая или белая рамка	Коричневая или белая рамка	Только белая рамка Доступна 15-сегментная	Серебристая или белая рамка Доступна размером 457,2 x 1016 мм



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
 1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

Двери от ELIXIR серии 400

Стальные входные двери с виниловым покрытием

Входные двери серии 400 производства компании Elixir это следующий шаг после серии 200. Двери серии 400 изготавливаются из оцинкованной стали с виниловым покрытием. Двери этой серии более устойчивы к повреждениям, т.к. при их изготовлении используется сталь на 60% толще, чем в серии 200. Двери серии 400 оснащаются косяками из штампованного алюминия, что придает конструкции прочность, обеспечивая безопасность вашего жилища. Другие отличительные черты - это фальцованные кромки стальных листов, что препятствует попаданию воздуха, света и воды, обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель с высоким значением R, регулируемые накладные пластины под замок и подготовленные под установку замка косяк и дверь. Герметизирующий уплотнитель между дверью и косяком обеспечивает двойную изоляцию. Двери серии 400 также имеют четыре дополнительных элемента: фиксатор для шарнира, порог, водосток и цепочку. Кроме того, можно заказать дополнительные элементы, такие как замок и дверной глазок. Двери серии 400 имеют несколько вариантов цветов, размеров и видов стеклянных вставок.

Белый косяк, белая дверь со стеклянной вставкой, закрытой 9-сегментной белой решеткой



Основные особенности

Оцинкованная сталь с виниловым покрытием

- * Долговечность
- * На 60% толще, чем в дверях серии 200
- * Повышенная устойчивость к повреждениям

Двойная изоляция

- * Кромки стальных листов зафальцованы и загерметизированы
- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Регулируемые накладные пластины под замок

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры		
812,8 x 1828,8	863,6 x 1930,4	914,4 x 1930,4
812,8 x 1879,6	863,6 x 1981,2	914,4 x 1981,2
812,8 x 1930,4	863,6 x 2032	914,4 x 2032
812,8 x 2032		

Цвет двери		
Белый	<input type="checkbox"/>	Кремовый
Серый	<input type="checkbox"/>	
* Доступный размер для кремового и серого цветов: 914,4x2032 мм.		
Цвет косяка		
Белый	<input type="checkbox"/>	Серебристый
Бронзовый	<input type="checkbox"/>	

Виды стеклянных вставок			
254 x 254 мм прозрачная	101,6 x 609,6 мм прозрачная или затемненная	508 x 914,4 мм прозрачная, изолированная или дымчатая с 9-сегментной решеткой	457,2 x 508 мм раздвижная прозрачная или затемненная
			
Коричневая или белая рамка	Коричневая или белая рамка	Только белая рамка Доступна 15-сегментная	Серебристая или белая рамка Доступна размером 457,2 x 1016 мм



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
 1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

ELIXIR SERIES 6000

Входные двери со сменными створками

Входные двери со сменными створками серии 6000 производства компании Elixir изготавливаются из окрашенной оцинкованной стали и поставляются в комплекте с высококачественным деревянным косяком. Герметизирующий уплотнитель на косяке и на фальцованных кромках стальных листов обеспечивает двойную защиту от проникновения воздуха, света и воды. Другие отличительные черты - это обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель с высоким значением R, регулируемый стопор, фиксатор для шарнира и наклонный порог. Внешняя дверь со встроенным водостоком может быть трех видов: обычная, полнообзорная стеклянная и полнообзорная. Дверь имеет толщину 28,6 мм, а стеклянная вставка изготавливается из закаленного стекла толщиной 3 мм. Внешние двери могут быть трех различных цветов. На двери серии 6000 можно установить: фиксатор для шарнира, дверную пружину или цепочку. Кроме того, можно заказать дополнительные элементы, такие как замок и дверной глазок. Двери серии 6000 имеют несколько вариантов цветов, размеров и видов стеклянных вставок.

Кремовый косяк, кремовая внутренняя дверь со стеклянной вставкой 254x254 мм и белая наружная дверь обычного типа



Качественные деревянные дверные косяки



Цельная сосна, соединение в шип с регулируемым стопором

Основные особенности

Окрашенная оцинкованная сталь
* Долговечность

Двойная изоляция

- * Кромки стальных листов зафальцовываны и загерметизированы
- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Регулируемый дверной стопор

Полиуретановый наполнитель
* Хорошая теплоизоляция

Качественные деревянные дверные косяки
* Цельная сосна, соединение в шип

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры		
812,8 x 1828,8	863,6 x 1828,8	914,4 x 1828,8
812,8 x 1879,6	863,6 x 1879,6	914,4 x 1879,6
812,8 x 1930,4	863,6 x 1930,4	914,4 x 1930,4
812,8 x 1981,2	863,6 x 1981,2	914,4 x 1981,2
812,8 x 2032	863,6 x 2032	914,4 x 2032

Внешняя дверь	
Стеклянные полнообзорные	Полнообзорные
	

* На фотографии - в дверном блоке установлена полнообзорная внешняя дверь

Цвет двери		
Наружный цвет		
Белый <input type="checkbox"/>	Кремовый <input checked="" type="checkbox"/>	
Внутренний цвет		
Белый <input type="checkbox"/>	Кремовый <input checked="" type="checkbox"/>	
Темный 		

Внешняя дверь			
Белый <input type="checkbox"/>	Серебристый <input checked="" type="checkbox"/>	Бронзовый <input checked="" type="checkbox"/>	

Виды стеклянных вставок		
254 x 254 мм прозрачная	101,6 x 609,6 мм прозрачная или затемненная	508 x 914,4 мм прозрачная, изолированная или дымчатая с 9-сегментной решеткой
		
Коричневая или белая рамка	Коричневая или белая рамка	Только белая рамка Доступна 15-сегментная



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
 1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

Двери серии 6000 соответствуют всем федеральным стандартам по жилищному строительству.

Двери от ELIXIR серии STR 7000

6-панельные стальные входные двери со сменными створками

Стальные 6-панельные входные двери со сменными створками серии STR 7000 производства компании Elixir это аналог обычных дверей, использующихся при строительстве домов. Двери серии 7000 изготавливаются из самой толстой оцинкованной стали с виниловым покрытием. Высококачественные цельнодеревянные дверные косяки снабжаются пожизненной гарантией на герметичность соединений. Отличительные черты дверей серии 7000 - это обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель и фиксатор для шарнира. По заказу устанавливается дверной глазок. Внешние двери со встроенным водостоком могут быть трех видов: обычная, полнообзорная стеклянная и полнообзорная. Внешние двери имеют толщину 28,6 мм, а для вставок используется закаленное небьющееся стекло толщиной 3 мм. Внешние двери могут быть трех различных цветов: серебристого, белого или бронзового. Двери серии 7000 могут быть коричневого или белого цветов и имеют восемь различных размеров. Вы можете украсить свою дверь, выбрав обычные или декоративные стеклянные вставки. На декоративные стеклянные вставки мы даем 10-летнюю гарантию.

Белый косяк, белая стальная 6-панельная внутренняя дверь с белой полнообзорной внешней дверью



Качественные деревянные дверные косяки



Цельная сосна,
соединение в шип
Пожизненная гарантия на
герметичность соединений

Основные особенности

Оцинкованная сталь с виниловым покрытием

- * Самая толстая сталь с длительным сроком службы
- * Такая же сталь, как и в дверях серии 8000

Пожизненная гарантия на герметичность соединений

- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Входная дверь толщиной 44,45 мм для жилых зданий

- * Наша лучшая дверь

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Качественные деревянные дверные косяки

- * Цельная сосна, соединение в шип

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры	
863,6 x 1930,4	965,2 x 1930,4
863,6 x 1981,2	965,2 x 1981,2
863,6 x 2032	965,2 x 2032
863,6 x 2082,8	965,2 x 2082,8

Внешняя дверь	
Стеклянные полнообзорные	Обычные

Цвет двери		
Белый	<input type="checkbox"/>	Темно-коричневый

* На фотографии - в дверном блоке установлена полнообзорная внешняя дверь
Внешняя дверь
Белый <input type="checkbox"/> Серебристый <input type="checkbox"/> Бронзовый <input type="checkbox"/>

Виды стеклянных вставок			
Декоративный узор для коттеджа	Веерообразная	558,8 x 914,4 мм прозрачная или изолированная с 9-сегментной решеткой	Декоративная овальная
			
Только белая рамка Различные виды стекла	Только белая рамка Различные виды стекла	Только белая рамка	Только белая рамка Различные виды стекла



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
 1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

Двери серии 7000 соответствуют всем федеральным стандартам по жилищному строительству.

Двери от ELIXIR серии 8000

Стальные входные двери с виниловым покрытием со сменными створками

Стальные входные двери с виниловым покрытием и сменными створками серии 8000 производства компании Elixir изготавливаются из оцинкованной стали с виниловым покрытием, которая на 60% толще чем в дверях серии 6000. Герметизация косяка и фальцованных кромок стальных листов обеспечивает двойную защиту от проникновения воздуха, света и воды. Другие отличительные черты - это обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель с высоким значением R, регулируемый стопор, фиксатор для шарнира и наклонный порог. Внешние двери со встроенным водостоком могут быть трех видов: обычная, полнообзорная стеклянная и полнообзорная. Внешние двери имеют толщину 28,6 мм, а для вставок используется закаленное небьющееся стекло толщиной 3 мм. Внешние двери могут быть трех различных цветов: серебристого, белого или бронзового. Двери серии 8000 имеют три дополнительных элемента: фиксатор для шарнира, дверную пружину или цепочку. Кроме того, можно заказать такие дополнительные элементы, как замок и дверной глазок. Двери серии 8000 имеют несколько вариантов цветов, размеров и видов стеклянных вставок.



Белый косяк, белая внутренняя дверь (с веерообразной вставкой) и обычная внешняя дверь

Качественные деревянные дверные косяки



Цельная сосна, соединение в шип с регулируемым стопором

Основные особенности

Оцинкованная сталь с виниловым покрытием

- * Долговечность
- * На 60% толще, чем в дверях серии 6000
- * Повышенная устойчивость к повреждениям

Двойная изоляция

- * Кромки стальных листов зафальцованны и загерметизированы
- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Регулируемый дверной стопор

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Качественные деревянные дверные косяки

- * Цельная сосна, соединение в шип

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры			
812,8 x 1930,4	863,6 x 1930,4	914,4 x 1930,4	965,2 x 1930,4
812,8 x 1981,2	863,6 x 1981,2	914,4 x 1981,2	965,2 x 1981,2
812,8 x 2032	863,6 x 2032	914,4 x 2032	965,2 x 2032

Внешняя дверь	
Стеклянные полнообзорные	Полнообзорные
	

* На фотографии - в дверном блоке установлена обычная внешняя дверь
Внешняя дверь

Белый Серебристый Бронзовый

Виды стеклянных вставок		
254 x 254 мм прозрачная	101,6 x 609,6 мм прозрачная или затемненная	508 x 914,4 мм прозрачная, изолированная или дымчатая с 9-сегментной решеткой
		
Коричневая или белая рамка	Коричневая или белая рамка	Только белая рамка Доступна 15-сегментная
Декоративная овальная	Веерообразная	Декоративный узор для коттеджа
		
Только белая рамка Различные виды дизайна	Только белая рамка Различные виды дизайна	Только белая рамка Различные виды дизайна



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

Двери серии 8000 соответствуют всем федеральным стандартам по жилищному строительству.

Двери от ELIXIR серии 9000

6-панельные стальные входные двери со сменными створками

Двери серии 9000 изготавливаются из самой толстой высококачественной оцинкованной стали с виниловым покрытием. Высококачественные цельнодеревянные дверные косяки снабжаются пожизненной гарантией на герметичность соединений. Фальцованные стальные кромки создают двойную защиту, препятствуя проникновению воздуха, света и воды. Отличительные черты дверей серии 9000 - это обеспечивающий хорошую теплоизоляцию полиуретановый наполнитель и фиксатор для шарнира. По заказу устанавливается дверной замок. Внешние двери со встроенным водостоком могут быть трех видов: обычная, полнообзорная стеклянная и полнообзорная. Внешние двери имеют толщину 28,6 мм, а для вставок используется закаленное небьющееся стекло толщиной 3 мм. Внешние двери могут быть трех различных цветов: серебристого, белого или бронзового. Двери серии 9000 доступны только белого цвета, но имеют множество различных размеров. Вы можете украсить свою дверь, выбрав веерообразные или декоративные стеклянные вставки с узорами. На декоративные стеклянные вставки мы даем 10-летнюю гарантию.



Качественные деревянные
дверные косяки



Цельная сосна,
соединение в шип
Пожизненная гарантия на
герметичность соединений

Основные особенности

Оцинкованная сталь с виниловым покрытием

- * Самая толстая сталь с длительным сроком службы
- * Такая же сталь, как и в дверях серии 8000

Двойная изоляция

- * Фальцованные кромки стальных листов
- * Пожизненная гарантия на герметичность соединений
- * Защита от проникновения воздуха, света и воды

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Полиуретановый наполнитель

- * Хорошая теплоизоляция

Качественные деревянные дверные косяки

- * Цельная сосна, соединение в шип

Вертлюжные болты

- * Возможность фиксации шарнира

Размеры и варианты

Размеры			
812,8 x 1930,4	863,6 x 1930,4	914,4 x 1930,4	965,2 x 1930,4
812,8 x 1981,2	863,6 x 1981,2	914,4 x 1981,2	965,2 x 1981,2
812,8 x 2032	863,6 x 2032	914,4 x 2032	965,2 x 2082,8

Цвет двери
Белый <input type="checkbox"/>

Внешняя дверь	
Обычные	Полнообзорные

* На фотографии - стеклянная полнообзорная вторая дверь в дверном блоке

Внешняя дверь					
Белый	<input type="checkbox"/>	Серебристый	<input type="checkbox"/>	Бронзовый	<input type="checkbox"/>

Виды стеклянных вставок	
Декоративный узор для коттеджа	Веерообразная
Только белая рамка Различные виды дизайна	Только белая рамка Различные виды дизайна



Цех по производству дверей, штат Джорджия

Интернет-адрес: www.elixirind.com/Division_24.htm Эл. почта: elixirdiv24@elixirind.com
1215 Pope Drive - Douglas, GA 31533 / 912 384 2078

Двери серии 9000 соответствуют всем федеральным стандартам по жилищному строительству.